

MATERIAL ADICIONAL

Tabla 1

Características de los eventos mortales de causa no cardiovascular durante el seguimiento

	Antecedentes									Causa de la muerte	Tiempo hasta la muerte tras el CPOI (meses)
	Edad	HTA	DM	Ictus/AIT	Estadio de la insuficiencia renal	Hemorragia a mayor	Tipo de hemorragia	CHA ₂ DS ₂ -VASc	HAS-BLED		
1	84	Sí	No	No	3b	Sí	Gastrointestinal	6	5	Desconocida	55
2	70	Sí	No	No	5	Sí	Gastrointestinal	3	4	Insuficiencia respiratoria	33
3	76	Sí	No	No	3b	Sí	Gastrointestinal	4	4	Bacteriemia	34
4	76	Sí	Sí	Sí	4	No	-	7	5	Síndrome febril	40

5	86	Sí	Sí	No	2	Sí	Gastrointestinal	6	4	Desconocida	31
6	82	Sí	Sí	No	4	No	—	5	3	Fractura de fémur	30
7	75	Sí	No	No	3b	Sí	Gastrointestinal	3	4	Celulitis complicada	21
8	86	Sí	No	No	3b	Sí	Gastrointestinal	4	4	Insuficiencia renal	19
9	87	Sí	Sí	Sí	4	Sí	Ictus hemorrágico	9	6	COVID-19	38
10	79	Sí	Sí	No	4	Sí	Gastrointestinal	5	4	Síndrome mielodisplásico	23
11	74	Sí	No	No	5	Sí	Ictus hemorrágico	3	5	Colecistitis complicada	24
12	81	Sí	No	No	4	Sí	Gastrointestinal	4	5	COVID-19	16
13	84	Sí	No	Sí	2	Sí	Gastrointestinal	6	4	Desconocida	2
14	65	Sí	Sí	No	3a	Sí	Gastrointestinal	6	5	Bacteriemia	3
15	85	Sí	No	Sí	2	Sí	Gastrointestinal	6	4	Fractura de fémur	28
16	83	Sí	Sí	Sí	5	Sí	Gastrointestinal	8	6	Fractura de fémur	26
17	68	Sí	Sí	Sí	2	Sí	Gastrointestinal	6	6	Neumonía	11
18	87	Sí	Sí	No	3b	Sí	Gastrointestinal	4	5	Colitis infecciosa	5

19	80	Sí	Sí	No	2	Sí	Gastrointestinal	6	3	Neoplasia pancreática	12
----	----	----	----	----	---	----	------------------	---	---	--------------------------	----

AIT: accidente isquémico transitorio; CPOI: cierre percutáneo de la orejuela izquierda; DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial.