



Material suplementario

Tendencia y características de la hospitalización por insuficiencia cardiaca en un marco poblacional durante el periodo 2003-2013

Tabla 1 del material suplementario. Variables incluidas en el índice de comorbilidad de Elixhauser

Variables	
Insuficiencia cardiaca congestiva	Enfermedad por VIH
Arritmia cardiaca	Linfoma
Enfermedad valvular cardiaca	Cáncer metastásico
Enfermedad de la circulación pulmonar	Tumor sólido sin metástasis
Enfermedad vascular periférica	Artritis reumatoide o enfermedad del colágeno vascular
Hipertensión	Coagulopatía
Parálisis	Obesidad
Otras enfermedades neurológicas	Pérdida de peso
Enfermedad pulmonar crónica	Alteración de fluidos y electrolitos corporales
Diabetes no complicada	Anemia por pérdida de sangre
Diabetes complicada	Anemia por otras deficiencias
Hipotiroidismo	Alcoholismo
Fallo renal	Abuso de drogas
Enfermedad hepática	Psicosis
Úlcera péptica sin hemorragia	Depresión

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Tabla 2 del material suplementario. Porcentaje de episodios con 2 o más factores de riesgo según el grupo de edad (2003-2013)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
0-44	0,0	0,0	7,4	18,8	27,8	12,1	12,0	6,3	2,7	5,1	21,4	10,0
45-64	17,5	37,7	28,0	33,9	28,3	29,0	39,6	30,6	36,8	34,7	39,4	32,8
65-74	25,5	29,5	34,4	34,8	29,0	31,5	34,4	32,3	33,0	35,0	34,2	32,2
75-84	13,7	19,4	21,2	22,0	20,2	21,2	22,6	23,2	24,1	28,6	26,0	22,7
85 o más	10,9	11,0	9,6	12,6	16,9	19,9	15,4	16,2	15,2	17,4	16,0	15,2
Total	17,1	22,7	23,4	25,0	22,6	23,1	25,0	23,6	24,1	26,8	25,9	23,9

Tabla 3 del material suplementario. Frecuencia (porcentaje) de diferentes cardiopatías en los episodios por insuficiencia cardiaca durante el periodo 2003-2013

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
<i>Arritmias</i>	62,1	65,8	66,0	64,9	60,0	61,3	62,5	64,1	66,2	64,5	64,1	63,7
<i>Isquémica</i>	29,7	32,5	34,4	32,5	30,7	29,9	29,7	29,1	30,3	29,6	29,9	30,6
<i>Valvular</i>	31,6	30,2	29,1	27,5	25,2	28,2	29,9	29,6	30,4	27,6	31,3	29,1
<i>Hipertensiva</i>	25,9	23,4	26,7	22,0	25,3	27,4	25,7	25,1	25,5	23,7	23,5	24,9
<i>Otras*</i>	30,0	27,9	25,5	20,8	19,5	19,9	18,9	16,8	17,8	18,1	15,8	20,1
<i>N.º de cardiopatías</i>												
Ninguna	8,8	9,6	8,3	9,5	11,4	10,8	10,4	10,1	9,4	10,1	10,8	10,0
1	30,7	28,5	30,6	33,9	36,2	32,7	33,5	36,5	32,8	34,6	34,8	33,5
2	38,0	38,5	37,5	38,9	36,1	38,3	37,8	34,9	39,4	39,3	36,3	37,7
3 o más	22,5	23,4	23,6	17,7	16,4	18,2	18,2	18,4	18,4	16,0	18,0	18,8

*Miocardiopatías, enfermedades del pericardio, cardiopatías congénitas.